

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 1310000626

Pojišťovna VZP, a.s.

se sídlem: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 27116913
DIČ: CZ27116913
zastoupená: Ing. Halinou Trskovou, místopředsedkyní představenstva
Ing. Pavlem Ptáčníkem, členem představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu 187149322/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 9100
(dále také jen jako „pojistitel“)

a

Autoklub České republiky (AČR)

se sídlem: Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 005 50 264
DIČ: CZ00550264
zastoupený: JUDr. Janem Šťovíčkem, Ph.D., prezidentem AČR
bankovní spojení: KB a.s., č. účtu 64531011/0100
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 1219
Kontaktní osoby pro účely sjednání pojištění:
Federace automobilového sportu AČR: Jitka Frydrychová, tel.: 222 898 175, e-mail: frydrychova@autoklub.cz
Luděk Kopecký, tel.: 222 898 177, e-mail: kopeccky@autoklub.cz
Federace motocyklového sportu AČR: Jana Vaňková, tel. 222 898 268, e-mail: vankova@autoklub.cz
(dále jen „pojistník“)

(společně též „smluvní strany“)

Zprostředkovatel pojištění: PLATINUM Consulting s.r.o., pojišťovací makléř

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 1310000626 (dále jen „Dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Ustanovení Článku II. POJIŠTĚNÉ OSOBY se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Pojistník sjednává tuto Pojistnou smlouvu ve prospěch pojištěných osob, kterými jsou držitelé licence Federace automobilového sportu AČR a Federace motocyklového sportu AČR a další osoby definované pojistníkem. Pojištění se vztahuje na osoby mladší 80 let.
2. Ustanovení Článku IV., odst. 3, písm. E. POJIŠTĚNÍ ZLOMENIN se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

E. POJIŠTĚNÍ ZLOMENIN	Pojistná částka	
	Varianta E1	Varianta E2
kyčle, páteře, zad, stehenní kosti	25 000 Kč	50 000 Kč
kolene, kotníku, lopatky, klíční kosti, lokte nebo zápěstí	12 500 Kč	25 000 Kč

prstu nebo prstů, palce, spodní čelisti, žebra nebo žeber	6 250 Kč	12 500 Kč
ostatní zlomeniny (% z pojistné částky dle oceňovacích tabulek)	25 000 Kč	50 000 Kč
luxace kyčle, páteře, zad, stehenní kosti	12 500 Kč	25 000 Kč
luxace kolene, kotníku, lopatky, klíční kosti, lokte nebo zápěstí	6 250 Kč	12 500 Kč
luxace prstu nebo prstů, palce, spodní čelisti, žebra nebo žeber	3 125 Kč	6 250 Kč

Luxací se rozumí (vymknutí kloubu, vykloubení) = kloubní zranění, při němž se kloubní plochy vychylují ze svého obvyklého postavení a nedotýkají se.

- Pojištění zlomenin se řídí oddílem A a F pojistných podmínek ÚRAZ 2/16, oceňovacími tabulkami pro tělesné poškození způsobené úrazem TP+DNL 1/16 a níže uvedenými ustanoveními.
- Pokud pojištěná osoba utrpí následkem úrazu zlomeninu (popř. luxaci), která je vyjmenovaná ve výše uvedené tabulce, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši částky uvedené v této tabulce.
- V případě ostatních zlomenin, které nejsou ve výše uvedené tabulce vyjmenované, bude pojištěné osobě vyplaceno příslušné procento z pojistné částky uvedené v této tabulce, a to podle oceňovací tabulky TP+DNL 1/16 (Příloha č. 5).
- Toto pojištění se nevztahuje na:
 - patologické tenké zlomeniny (vlásečnicové zlomeniny);
 - zlomeniny způsobené osteoporózou nebo k nimž přispěla osteoporóza;
 - narovnání části těla bez použití anestezie.

3. Ustanovení Článku IV., odst. 1 se doplňuje o varianty EXCLUSIVE 1 a EXCLUSIVE 2:

A. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Jednorázové roční pojistné za osobu	VARIANTA EXCLUSIVE 1 5 000 Kč	VARIANTA EXCLUSIVE 2 8 000 Kč
B. ÚPLNÁ TRVALÁ INVALIDITA NÁSLEDKEM ÚRAZU Jednorázové roční pojistné za osobu		
C. HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU Jednorázové roční pojistné za osobu		
D. POPÁLENINY NÁSLEDKEM ÚRAZU Jednorázové roční pojistné za osobu		
E. ZLOMENINY NÁSLEDKEM ÚRAZU Jednorázové roční pojistné za osobu		

4. Ustanovení Článku IV., odst. 3 se doplňuje o varianty EXCLUSIVE 1 a EXCLUSIVE 2:

	Pojistná částka	
	Varianta EXCLUSIVE 1	Varianta EXCLUSIVE 2
A. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ		
Smrt následkem úrazu	1 000 000 Kč	2 000 000 Kč
Trvalé tělesné poškození následkem úrazu – lineární plnění	2 000 000 Kč	4 000 000 Kč
B. POJIŠTĚNÍ ÚPLNÉ TRVALÉ INVALIDITY NÁSLEDKEM ÚRAZU		
Úplná trvalá invalidita následkem úrazu	1 000 000 Kč	1 500 000 Kč

C. POJIŠTĚNÍ HOSPITALIZACE NÁSLEDKEM ÚRAZU		
Hospitalizace následkem úrazu	1 000 Kč	1 000 Kč
- časová spoluúčast	0 dní	0 dní
- maximální doba, po kterou je pojistné plnění poskytováno	365 dní	365 dní
D. POJIŠTĚNÍ POPÁLENIN		
Popáleniny	100 000 Kč	100 000 Kč
E. POJIŠTĚNÍ ZLOMENIN		
kyčle, páteře, zad, stehenní kosti	100 000 Kč	100 000 Kč
kolene, kotníku, lopatky, klíční kosti, lokte nebo zápěstí	50 000 Kč	50 000 Kč
prstu nebo prstů, palce, spodní čelisti, žebra nebo žeber	25 000 Kč	25 000 Kč
ostatní zlomeniny (% z pojistné částky dle oceňovacích tabulek)	100 000 Kč	100 000 Kč
luxace kyčle, páteře, zad, stehenní kosti	50 000 Kč	50 000 Kč
luxace kolene, kotníku, lopatky, klíční kosti, lokte nebo zápěstí	25 000 Kč	25 000 Kč
luxace prstu nebo prstů, palce, spodní čelisti, žebra nebo žeber	12 500 Kč	12 500 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1.1.2017.
2. Ostatní ujednání Pojistné smlouvy č. 1310000626 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s charakterem originálu, přičemž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Seznam příloh se doplňuje o přílohu č. 5) Oceňovací tabulka pro tělesné poškození způsobené úrazem TP+DNL 1/16.

V Praze dne 17.1.2017


V Praze dne 17.1.2017

za pojistitele

za pojistníka



Halina Trsková, Pavel Ptáčník



JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.





OCEŇOVACÍ TABULKA

za tělesné poškození způsobené úrazem (procenta z pojistné částky)
a pro denní odškodné následkem úrazu (dny uvedené v závorce)

TP + DNL 1/16

s platností od 1. října 2016

Pořadové číslo	Popis tělesného poškození	Tělesné poškození (Maximální doba léčeni)
----------------	---------------------------	---

HLAVA

Skalpce hlavy s kožním defektem

001	částečná	5 % (do 35 dní)
002	úplná	14 % (do 84 dní)
003	Pohmoždění hlavy těžšího stupně (otok nebo hematom) bez otřesu mozku; při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	2 % (14 dní)
004	Pohmoždění obličejů těžšího stupně (otok nebo hematom); při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	2 % (14 dní)
005	Podvrtnutí čelistního kloubu	2 % (14 dní)
006	Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	3 % (do 21 dní)

Zlomeniny

Zlomenina spodiny lebni

007	bez komplikací	14 % (do 84 dní)
008	s komplikacemi	42 % (do 182 dní)

Zlomenina klenby lebni

009	bez vpáčení úlomků	9 % (do 63 dní)
010	s vpáčením úlomků	18 % (do 98 dní)

Zlomenina kosti čelní

011	bez vpáčení úlomků	7 % (do 49 dní)
012	s vpáčením úlomků	14 % (do 84 dní)

Zlomenina kosti temenní

013	bez vpáčení úlomků	7 % (do 49 dní)
014	s vpáčením úlomků	14 % (do 84 dní)

Zlomenina kosti týlní

015	bez vpáčení úlomků	7 % (do 49 dní)
016	s vpáčením úlomků	14 % (do 84 dní)

Zlomenina kosti spánkové

017	bez vpáčení úlomků	7 % (do 49 dní)
018	s vpáčením úlomků	14 % (do 84 dní)
019	Zlomenina okraje očníce	10 % (do 70 dní)

Zlomenina kosti nosních

020	bez posunutí úlomků	2 % (14 dní)
021	s posunutím úlomků	3 % (do 21 dní)
022	Zlomenina přepážky nosní	3 % (do 21 dní)
023	Zlomenina skeletu a přepážky nosní	3 % (do 21 dní)
024	Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	5 % (do 35 dní)
025	Zlomenina kosti lícni	10 % (do 70 dní)

Zlomenina dolní čelisti

026	bez posunutí úlomků	8 % (do 56 dní)
027	s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)

Zlomenina horní čelisti

028	bez posunutí úlomků	12 % (do 77 dní)
029	s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)
030	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	8 % (do 56 dní)
031	Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti	14 % (do 84 dní)

Sdružené zlomeniny LE FORT

032	Le Fort 1	14 % (do 84 dní)
033	Le Fort 2	22 % (do 112 dní)
034	Le Fort 3	42 % (do 182 dní)

OKO

035	Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená	3 % (do 21 dní)
036	Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné kanálky	5 % (do 35 dní)

Poleptání (popálení) kůže víček

037	jednoho oka	2 % (14 dní)
038	obou očí	3 % (do 21 dní)

Zánět slzného vaku prokázán po úrazu

039	léčený konzervativně	4 % (do 28 dní)
040	léčený operativně	7 % (do 49 dní)

Poleptání (popálení) spojivky

041	prvního stupně	2 % (14 dní)
-----	----------------	--------------

042	druhého stupně	3 % (do 21 dní)
043	třetího stupně	7 % (do 49 dní)
044	Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	2 % (14 dní)
045	Rána spojivky chirurgicky ošetřená	4 % (do 28 dní)

Hluboká rána rohovky

046	bez proděravění a bez komplikací	4 % (do 28 dní)
047	komplikovaná rohovkovým vředem	9 % (do 63 dní)
048a	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním	14 % (do 84 dní)
048b	Průnik cizího tělesa do rohovky (s nutností extrakce)	3 % (do 21 dní)

Rána pronikající do očníce

049	bez komplikací	4 % (do 28 dní)
050	komplikovaná cizím tělesem chirurgicky odstraněným	9 % (do 63 dní)

Pohmoždění oka s krvácením do přední komory

051	bez komplikací	7 % (do 49 dní)
052	s komplikacemi	13 % (do 80 dní)

Pohmoždění oka s natržením duhovky

053	bez komplikací	5 % (do 35 dní)
054	s komplikacemi	10 % (do 70 dní)

Částečné vykloubení čočky

055	bez komplikací	5 % (do 35 dní)
056	s komplikacemi	10 % (do 70 dní)

Úplné vykloubení čočky

057	bez komplikací	15 % (do 87 dní)
058	s komplikacemi	20 % (do 105 dní)

Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice

059	bez komplikací	22 % (do 112 dní)
060	s komplikacemi	27 % (do 129 dní)
061	Otřes sítnice	3 % (do 21 dní)
062	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	40 % (do 175 dní)
063	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	3 % (do 21 dní)

Povrchní oděrka rohovky

064	bez komplikací	2 % (14 dní)
065	komplikovaná rohovkovým vředem	9 % (do 63 dní)
066	Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	42 % (do 182 dní)

Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky

067	léčené konzervativně	4 % (do 28 dní)
068	léčené operativně	7 % (do 49 dní)
069	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí	7 % (do 49 dní)
070	Poranění okohybného aparátu s dislopcí	10 % (do 70 dní)
071	Úrazové poškození zrakového nervu a chiasmatu	20 % (do 105 dní)

UCHO

072	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	6 % (do 42 dní)
073	Traumatické poškození sluchu	5 % (do 35 dní)
074	Proděravění bubínku bez druhotné infekce	3 % (do 21 dní)

Proděravění bubínku s druhotnou infekcí

075	léčené konzervativně	5 % (do 35 dní)
076	léčené operativně	7 % (do 49 dní)
077	Otřes labyrintu	5 % (do 35 dní)

ZUBY

078	Vyražení, poškození nebo ztráta dočasných (mléčných) nebo umělých zubů	neplní se
-----	--	-----------

Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí v případě ztráty vitality) následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí)

079	jednoho až šesti zubů	3 % (do 21 dní)
080	sedmi a více zubů	12 % (do 77 dní)
081	Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	6 % (do 42 dní)
082	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	10 % (do 70 dní)

KRK

083	Poškození hlasivek následkem úrazu	3 % (do 21 dní)
084	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	22 % (do 112 dní)
085	Perforující poranění hrtnu nebo průdušnice	22 % (do 112 dní)
086	Zlomenina jazyky nebo chrupavky štítné	22 % (do 112 dní)

HRUDNÍK

087	Roztržení plic	22 % (do 112 dní)
088	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	100 % (do 365 dní)
089	Roztržení bránice	22 % (do 112 dní)
090	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematoma + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň	3 % (do 21 dní)

Zlomeniny kosti hrudní

091	bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dní)
092	s posunutím úlomků	9 % (do 63 dní)

Zlomeniny žebér klinicky prokázané

093	jednoho žebra	5 % (do 35 dní)
094	dvou až pěti žebér	8 % (do 56 dní)
095	více než pěti žebér	14 % (do 84 dní)

Dviřková (vyražená) zlomenina žebér

096	dvou až čtyř žebér	9 % (do 63 dní)
097	pěti a více žebér	18 % (do 98 dní)
098	Dviřková zlomenina kosti hrudní	18 % (do 98 dní)
099	Pouřazový pneumotorax zavřený	14 % (do 84 dní)
100	Spontánní pneumotorax	neplní se
101	Pouřazový mediastinální nebo podkožní emfysém	30 % (do 140 dní)
102	Pouřazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	30 % (do 140 dní)

Pouřazové krvácení do hrudníku

103	léčené konzervativně	9 % (do 63 dní)
104	léčené operativně	18 % (do 98 dní)

BŘICHO

105	Pohmoždění stěny břišní	2 % (14 dní)
106	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	4 % (do 28 dní)
107	Rána pronikající do dutiny břišní (bez vnitřních poranění)	5 % (do 35 dní)
108	Roztržení jater	22 % (do 112 dní)
109	Zhmoždění sleziny	5 % (do 35 dní)
110	Roztržení sleziny	14 % (do 84 dní)

Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní

111	léčená konzervativně	14 % (do 84 dní)
112	léčená operativně	22 % (do 112 dní)
113	Úrazové proděravění žaludku	14 % (do 84 dní)
114	Úrazové proděravění dvanáctníku	16 % (do 91 dní)

Roztržení nebo přetržení tenkého střeva

115	bez resekce	8 % (do 56 dní)
116	s resekci	14 % (do 84 dní)

Roztržení nebo přetržení tlustého střeva

117	bez resekce	10 % (do 70 dní)
118	s resekci	16 % (do 91 dní)

Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)

119	bez resekce střeva	8 % (do 56 dní)
120	s resekci střeva	14 % (do 84 dní)

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

121	Pohmoždění ledviny (s haematurii)	5 % (do 35 dní)
122	Pohmoždění pyje těžšího stupně	5 % (do 35 dní)
123	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	5 % (do 35 dní)
124	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s pouřazovým zánětem varlete a nadvarlete obou varlat	9 % (do 63 dní)
125	Pohmoždění zevního genitálu ženy	3 % (do 21 dní)

Roztržení nebo rozdrcení ledviny

126	léčené konzervativně	9 % (do 63 dní)
127	léčené operativně	14 % (do 84 dní)
128	vedoucí k odnětí ledviny	18 % (do 98 dní)
129	Roztržení močového měchýře	14 % (do 84 dní)
130	Roztržení močové trubice	14 % (do 84 dní)

PÁTEŘ

Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

131	Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče (otok nebo hematoma + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň	3 % (do 21 dní)
-----	---	-----------------

Podvrtnutí (distorze)

132	Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmy paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pouřazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby – Schanzův límec)	4 % (do 28 dní)
133	Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmy paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pouřazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	4 % (do 28 dní)
134	Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmy paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pouřazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	4 % (do 28 dní)

Vymknutí (luxace) bez poškození míchy nebo jejích kořenů

135	Vymknutí atlantookcipitální	42 % (do 182 dní)
136	Vymknutí krční páteře	42 % (do 182 dní)
137	Vymknutí hrudní páteře	42 % (do 182 dní)
138	Vymknutí bederní páteře	42 % (do 182 dní)
139	Vymknutí kostrče	7 % (do 49 dní)
140a	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázáný na Rtg.)	30 % (do 140 dní)
140b	Traumatická ruptura ploténky při současné zlomenině těla obratle	30 % (do 140 dní)

Zlomenina (fraktura)

Zlomenina trnového výběžku

141	jednoho	5 % (do 35 dní)
142	více	7 % (do 49 dní)

Zlomenina příčného výběžku

143	jednoho	7 % (do 49 dní)
144	více	10 % (do 70 dní)
145	Zlomenina kloubního výběžku	8 % (do 56 dní)
146	Zlomenina oblouku	14 % (do 84 dní)
147	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	50 % (do 210 dní)

Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla

148	do 1/3	30 % (do 140 dní)
149	více jak 1/3	60 % (do 245 dní)

Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních

150	bez komplikací	46 % (do 196 dní)
151	s transverzální míšní lézí	100 % (do 365 dní)
152	U zlomenin těla každého dalšího obratle v poranění podle bodu 148, 149, 150, 151 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších	8,5 % (do 60 dní)

PÁNEV

153	Pohmoždění pánve	3 % (do 21 dní)
154	Podvrtnutí v křížokyčelním kloubu	4 % (do 28 dní)
155	Vymknutí křížokyčelní	42 % (do 182 dní)
156	Održení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní	7 % (do 49 dní)
157a	Održení hrbolu kosti sedací	7 % (do 49 dní)
157b	Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti kyčle	8 % (do 56 dní)

Zlomenina (fraktura)

Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací

158	bez posunutí úlomků	9 % (do 63 dní)
159	s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)

Zlomenina lopaty kosti kyčelní

160	léčená konzervativně	9 % (do 63 dní)
161	léčená operativně	22 % (do 112 dní)
162	Zlomenina kosti křížové	9 % (do 63 dní)
163	Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky	30 % (do 140 dní)

164	Zlomenina kostrče	7 % (do 49 dní)
165	Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula	10 % (do 70 dní)
166	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké	42 % (do 182 dní)
167	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	42 % (do 182 dní)
168	Zlomenina kosti stydké s luxací křížžokyčelní	42 % (do 182 dní)
Rozestup spony stydké		
169	bez posunutí	14 % (do 84 dní)
170	s posunutím nebo léčený operativně	42 % (do 182 dní)
171	Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického	22 % (do 112 dní)
172	Příčná horizontální zlomenina acetabula	10 % (do 70 dní)
173	Izolovaná zlomenina acetabula se sublucací až luxací kyčelního kloubu	42 % (do 182 dní)

HORNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

174	Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň	2 % (14 dní)
175	Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoli z podmínek není považováno za těžší stupeň	3 % (do 21 dní)
176	Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	6 % (do 42 dní)

Poranění svalů a šlach

177	Neúplné přerušování šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem)	3 % (do 21 dní)
-----	---	-----------------

Úplné přerušování šlach ohýbačů a neúplné přerušování ošetřené operativním šitím

178	jednoho prstu	9 % (do 63 dní)
179	více prstů	18 % (do 98 dní)

Úplné přerušování šlach natahovačů a neúplné přerušování ošetřené operativním šitím

180	jednoho prstu	7 % (do 49 dní)
181	více prstů	10 % (do 70 dní)
182	odtržení dorsální aponeurosy prstu	7 % (do 49 dní)
183	Úplné přerušování jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	10 % (do 70 dní)
184	Natržení svalu nadhřebenového	6 % (do 42 dní)

Úplné přetržení svalu nadhřebenového

185	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
186	léčené operativně	14 % (do 84 dní)
187	Natržení svalu dvouhlavého	4 % (do 28 dní)

Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního

188	léčené konzervativně	6 % (do 42 dní)
189	léčené operativně	10 % (do 70 dní)
190	Natržení jiného svalu	4 % (do 28 dní)

Kýla svalová prokázaná úrazového původu

191	léčená konzervativně	8 % (do 56 dní)
192	léčená operativně	10 % (do 70 dní)

Podvrtnutí (distorze)

193	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou	2 % (14 dní)
194	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	2 % (14 dní)
195	Podvrtnutí ramenního kloubu	3 % (do 21 dní)
196a	Podvrtnutí loketního kloubu léčené pevnou fixací	3 % (do 21 dní)
196b	Podvrtnutí loketního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	neplní se
197a	Podvrtnutí zápěstí léčené pevnou fixací	3 % (do 21 dní)
197b	Podvrtnutí zápěstí, k léčbě nebyla použita pevná fixace	neplní se

Podvrtnutí základních nebo mezičlánekových kloubů prstů ruky (nutná pevná fixace)

198	jednoho nebo dvou prstů	2 % (14 dní)
199	tří a více prstů	3 % (do 21 dní)

Vymknutí (luxace)

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní

200	léčené konzervativně	4 % (do 28 dní)
201	léčené operativně	9 % (do 63 dní)

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou

202	léčené konzervativně	4 % (do 28 dní)
203	léčené operativně	14 % (do 84 dní)

Vymknutí kosti pažní (ramene)

204	léčené konzervativně	7 % (do 49 dní)
205	léčené operativně	14 % (do 84 dní)

Vymknutí předloktí (lokte)

206	léčené konzervativně	7 % (do 49 dní)
207	léčené operativně	14 % (do 84 dní)

Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)

208	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
209	léčené operativně	22 % (do 112 dní)

Vymknutí kostí zápěstních

210	jedné	5 % (do 35 dní)
211	několika	8 % (do 56 dní)

Vymknutí základních, druhých nebo třetích článků prstů

212	jednoho prstu	7 % (do 49 dní)
213	více prstů	10 % (do 70 dní)

Zlomenina (fractura)

214	Zlomenina těla lopatky	8 % (do 56 dní)
215	Zlomenina krčku lopatky	8 % (do 56 dní)
216	Zlomenina nadpažku lopatky	7 % (do 49 dní)
217a	Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	6 % (do 42 dní)
217b	Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti ramene	6 % (do 42 dní)

Zlomenina klíčku

218	neúplná	3 % (do 21 dní)
219	úplná bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dní)
220	úplná s posunutím úlomků	7 % (do 49 dní)
221	úplná operovaná	8 % (do 56 dní)

Zlomeniny kosti pažní (humerus)

Zlomenina horního konce kosti pažní

222	velkého hrbolku bez posunutí	6 % (do 42 dní)
223	velkého hrbolku s posunutím	10 % (do 70 dní)
224	roztříštěná zlomenina hlavice	22 % (do 112 dní)
225	krčku bez posunutí	8 % (do 56 dní)
226	krčku s posunutím	14 % (do 84 dní)
227	krčku zaklíněná	9 % (do 63 dní)
228	zlomenina luxační nebo operovaná	22 % (do 112 dní)

Zlomenina těla kosti pažní

229	neúplná	9 % (do 63 dní)
230	úplná bez posunutí úlomků	9 % (do 63 dní)
231	úplná s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)
232	otevřená nebo operovaná	30 % (do 140 dní)

Zlomenina kosti pažní nad kondyly

233	neúplná	8 % (do 56 dní)
234	úplná bez posunutí úlomků	9 % (do 63 dní)
235	úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
236	otevřená nebo operovaná	22 % (do 112 dní)

Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)

237	bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
238	s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
239	otevřená nebo operovaná	22 % (do 112 dní)

Zlomenina mediálního (vnitřního) epikondyly kosti pažní

240	bez posunutí úlomků	6 % (do 42 dní)
241	s posunutím úlomků do výše štěrbin kloubu	10 % (do 70 dní)
242	s posunutím úlomků do kloubu	22 % (do 112 dní)

Zlomenina laterálního (zevního) epikondyly kosti pažní

243	bez posunutí úlomků	6 % (do 42 dní)
244	s posunutím úlomků nebo operovaná	22 % (do 112 dní)

Zlomeniny kosti loketní (ulna)

Zlomenina okovce kosti loketní

245	léčená konzervativně	6 % (do 42 dní)
246	léčená operativně	10 % (do 70 dní)

Zlomenina korunového výběžku kosti loketní

247	léčená konzervativně	7 % (do 49 dní)
248	léčená operativně	10 % (do 70 dní)

Zlomenina těla kosti loketní

249	neúplná	8 % (do 56 dní)
250	úplná bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
251	úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
252	otevřená nebo operovaná	20 % (do 105 dní)
253	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	5 % (do 35 dní)

Zlomeniny kosti vřetenní (radius)

Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní

254	léčená konzervativně	8 % (do 56 dní)
255	léčená operativně	12 % (do 77 dní)

Zlomenina těla kosti vřetenní	
256 neúplná	8 % (do 56 dní)
257 úplná bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
258 úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
259 otevřená nebo operovaná	20 % (do 105 dní)
Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní	
260 bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
261 s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)	
262 neúplná	6 % (do 42 dní)
263 úplná bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
264 úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
265 otevřená nebo operovaná	18 % (do 98 dní)
266 epifyseolysa	6 % (do 42 dní)
267 epifyseolysa operovaná	10 % (do 70 dní)
Ostatní zlomeniny	
Zlomenina obou kostí předloktí	
268 neúplná	9 % (do 63 dní)
269 úplná bez posunutí úlomků	12 % (do 77 dní)
270 úplná s posunutím úlomků	26 % (do 126 dní)
271 otevřená nebo operovaná	34 % (do 154 dní)
272 Monteggia luxační zlomenina předloktí	34 % (do 154 dní)
Zlomeniny zápěstí	
Zlomenina kosti člunkové	
273 neúplná	14 % (do 84 dní)
274 úplná	22 % (do 112 dní)
275 léčená operativně	30 % (do 140 dní)
276 komplikovaná nekrosou	42 % (do 182 dní)
Zlomenina jiné kosti zápěstí než člunkové	
277 neúplné	4 % (do 28 dní)
278 úplné	8 % (do 56 dní)
279 Zlomenina několika zápěstních kostí	22 % (do 112 dní)
Zlomeniny záprstí (metacary)	
Luxační zlomenina base první kosti záprstí (Bennettova)	
280 léčená konzervativně	10 % (do 70 dní)
281 léčená operativně	14 % (do 84 dní)
Zlomenina jedné kosti záprstí	
282 neúplná	4 % (do 28 dní)
283 úplná bez posunutí úlomků	6 % (do 42 dní)
284 úplná s posunutím úlomků	8 % (do 56 dní)
285 otevřená nebo operovaná	10 % (do 70 dní)
Zlomenina několika kostí záprstních	
286 bez posunutí úlomků	7 % (do 49 dní)
287 s posunutím úlomků	10 % (do 70 dní)
288 otevřená nebo operovaná	14 % (do 84 dní)
Zlomeniny prstů (digitus)	
Zlomenina jednoho článku jednoho prstu	
289 neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	4 % (do 28 dní)
290 s posunutím úlomků	7 % (do 49 dní)
291 otevřená nebo operovaná	8 % (do 56 dní)
292 abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti)	9 % (do 63 dní)
Zlomenina několika článků jednoho prstu	
293 neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	7 % (do 49 dní)
294 úplná s posunutím úlomků	12 % (do 77 dní)
295 otevřená nebo operovaná	14 % (do 84 dní)
Zlomenina článků dvou nebo více prstů	
296 neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	8 % (do 56 dní)
297 úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
298 otevřená nebo operovaná	18 % (do 98 dní)
<i>Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</i>	
Amputace (snesení)	
299 Exartikulace v ramenním kloubu	62 % (do 252 dní)
300 Amputace paže	54 % (do 228 dní)
301 Amputace jednoho předloktí	36 % (do 161 dní)
302 Amputace obou předloktí	42 % (do 182 dní)
303 Amputace jedné ruky	28 % (do 133 dní)
304 Amputace obou rukou	33 % (do 150 dní)
305 Amputace všech prstů nebo jejich částí	28 % (do 133 dní)
306 Amputace čtyř prstů nebo jejich částí	22 % (do 112 dní)
307 Amputace tří prstů nebo jejich částí	14 % (do 84 dní)

308 Amputace dvou prstů nebo jejich částí	10 % (do 70 dní)
309 Amputace jednoho prstu nebo jeho částí	8 % (do 56 dní)

DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

310 Pohmoždění (s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění	2 % (14 dní)
311 Pohmoždění (s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění	3 % (do 21 dní)

Poranění svalů a šlach

Natržení většího svalu

312 léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI)	4 % (do 28 dní)
313 léčené operativně	5 % (do 35 dní)

Přetržení většího svalu nebo šlachy

314 léčené konzervativně	8 % (do 56 dní)
315 léčené operativně	10 % (do 70 dní)

Protětí většího svalu nebo šlachy

316 léčené konzervativně	8 % (do 56 dní)
317 léčené operativně	10 % (do 70 dní)
318 Natržení Achillovy šlachy	5 % (do 35 dní)
319 Přetržení Achillovy šlachy	20 % (do 105 dní)

Kýla svalová prokázaná úrazového původu

320 léčená konzervativně	8 % (do 56 dní)
321 léčená operativně	10 % (do 70 dní)

Podvrtnutí (distorze)

322 Podvrtnutí kyčelního kloubu	4 % (do 28 dní)
323a Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací	4 % (do 28 dní)
323b Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra	9 % (do 63 dní)
323c Podvrtnutí kolenního kloubu, kléčbě nebyla použita pevná fixace	2 % (14 dní)
324 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací	3 % (do 21 dní)
325 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu s prokázáním otoku nebo hematomu a provedením RTG, popř. vyšetření jinými zobrazovacími metodami, k léčení nebyla použita pevná fixace	2 % (14 dní)
326 Podvrtnutí základního nebo mezičlánkového kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	2 % (14 dní)
327 Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	2 % (14 dní)
328 Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	3 % (do 21 dní)

Poranění vazů kloubních

329 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	7 % (do 49 dní)
330 Natržení zkríženého vazů kolenního	9 % (do 63 dní)
331 Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibulárního)	5 % (do 35 dní)
332 Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního	14 % (do 84 dní)
333 Přetržení nebo úplné odtržení zkríženého vazů kolenního	22 % (do 112 dní)
334 Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenního	8 % (do 56 dní)

Poranění vnitřního nebo zevního menisku

335 léčené konzervativně	6 % (do 42 dní)
336 léčené artroskopii	7 % (do 49 dní)
337 léčené operativně	14 % (do 84 dní)

Vymknutí (luxace)

Vymknutí stehenní kosti v kyčli

338 léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
339 otevřená nebo operovaná	18 % (do 98 dní)

Vymknutí bérce

340 léčené konzervativně	22 % (do 112 dní)
--------------------------	-------------------

341	otevřené nebo operované.....	26 % (do 126 dní)
342	Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k umělé náhradě kloubu (endoprotéza).....	82 % (do 322 dní)

Vymknutí česky

343	léčené konzervativně	7 % (do 49 dní)
344	otevřené nebo operované.....	10 % (do 70 dní)

Vymknutí hlezenné kosti

345	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
346	otevřené nebo operované.....	14 % (do 84 dní)

Vymknutí pod hlezennou kostí

347	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
348	otevřené nebo operované.....	14 % (do 84 dní)

Vymknutí kostí lodkovité, krychlové nebo kostí klínových

349	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
350	otevřené nebo operované.....	14 % (do 84 dní)

Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí

351	léčené konzervativně	8 % (do 56 dní)
352	otevřené nebo operované.....	10 % (do 70 dní)

Vymknutí základních kloubů prstu nohy

353	jednoho prstu mimo palec	3 % (do 21 dní)
354	palce nebo několika prstů	4 % (do 28 dní)

Vymknutí mezičláňkových kloubů prstů nohy

355	jednoho prstu mimo palec	3 % (do 21 dní)
356	palce nebo více prstů	4 % (do 28 dní)

Zlomenina (fraktura)

Zlomeniny kostí stehenní (femur)

Zlomenina krčku kosti stehenní

357	zaklíněná.....	22 % (do 112 dní)
358	nezaklíněná léčená konzervativně	42 % (do 182 dní)
359	nezaklíněná léčená operativně.....	62 % (do 252 dní)
360	komplikovaná nekrosou hlavičky nebo léčená endoprotézou.....	100 % (do 365 dní)

Traumatická epifyseolysa hlavičky kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)

361	s nepatrným posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)
362	s výrazným posunutím úlomků	42 % (do 182 dní)
363	komplikovaná nekrosou	100 % (do 365 dní)
364	Zlomenina velkého chocholíku	14 % (do 84 dní)
365	Zlomenina malého chocholíku	10 % (do 70 dní)

Petrochanterická zlomenina kosti stehenní

366	neúplná	22 % (do 112 dní)
367	úplná bez posunutí úlomků	22 % (do 112 dní)
368	úplná s posunutím úlomků	30 % (do 140 dní)
369	léčená operativně.....	42 % (do 182 dní)

Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní

370	neúplná	30 % (do 140 dní)
371	úplná bez posunutí úlomků	42 % (do 182 dní)
372	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 % (do 210 dní)
373	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	42 % (do 182 dní)
374	otevřená	62 % (do 252 dní)

Zlomenina těla kosti stehenní

375	neúplná	30 % (do 140 dní)
376	úplná bez posunutí úlomků	42 % (do 182 dní)
377	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 % (do 210 dní)
378	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	42 % (do 182 dní)
379	otevřená	62 % (do 252 dní)

Zlomenina kosti stehenní nad kondyly (supracondylaris)

380	neúplná	30 % (do 140 dní)
381	úplná bez posunutí úlomků	42 % (do 182 dní)
382	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 % (do 210 dní)
383	otevřená nebo operovaná.....	62 % (do 252 dní)
384	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní	14 % (do 84 dní)
385	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	50 % (do 210 dní)

Odlomení kondyly kosti stehenní

386	léčené konzervativně	14 % (do 84 dní)
387	léčené operativně	22 % (do 112 dní)

Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondyly nebo interkondylická)

388	bez posunutí úlomků	30 % (do 140 dní)
389	s posunutím úlomků léčená konzervativně	42 % (do 182 dní)
390	otevřená nebo operovaná.....	62 % (do 252 dní)

Zlomeniny česky (patela)

Zlomenina česky

391	bez posunutí úlomků	12 % (do 77 dní)
392	s posunutím úlomků	18 % (do 98 dní)
393	otevřená nebo operovaná.....	22 % (do 112 dní)
394	Zlomenina kloubní chrupavky na česce	9 % (do 63 dní)

Zlomeniny kostí holenní (tibia)

Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní

395	léčená konzervativně.....	22 % (do 112 dní)
396	léčená operativně.....	30 % (do 140 dní)

Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní

397a	jednoho kondyly bez posunutí úlomků	22 % (do 112 dní)
397b	jednoho kondyly s posunutím úlomků nebo epifyseolysou	28 % (do 133 dní)

398	obou kondylů bez posunutí úlomků	30 % (do 140 dní)
399a	obou kondylů s posunutím úlomků nebo epifyseolysou	42 % (do 182 dní)
399b	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní	14 % (do 84 dní)

Odlomení drsnatiny kosti holenní

400	léčené konzervativně	10 % (do 70 dní)
401	léčené operativně.....	14 % (do 84 dní)

Zlomenina kostí holenní nebo obou kostí bérce

402	neúplná	22 % (do 112 dní)
403	úplná bez posunutí úlomků	30 % (do 140 dní)
404	úplná s posunutím úlomků	42 % (do 182 dní)
405	otevřená nebo operovaná.....	62 % (do 252 dní)

Zlomenina kosti lýtkové (fibula) bez postižení hlezenného kloubu

406	neúplná	4 % (do 28 dní)
407a	úplná	8 % (do 56 dní)
407b	zlomenina hlavičky	4 % (do 28 dní)

Zlomeniny kotníku

Zlomenina zevního kotníku

408	neúplná	6 % (do 42 dní)
409	úplná bez posunutí úlomků	8 % (do 56 dní)
410	úplná s posunutím úlomků	10 % (do 70 dní)
411	otevřená nebo operovaná.....	14 % (do 84 dní)

Zlomenina hlezna typ

412	Weber A	10 % (do 70 dní)
413	Weber B	16 % (do 91 dní)
414a	Weber C	38 % (do 168 dní)
414b	Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti hlezna	8 % (do 56 dní)

Zlomenina vnitřního kotníku

415	neúplná	8 % (do 56 dní)
416	úplná bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
417	úplná s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
418	otevřená nebo operovaná.....	18 % (do 98 dní)

Zlomenina obou kotníků (popř. se sublaxací kosti hlezenné)

419	neúplná	10 % (do 70 dní)
420	úplná bez posunutí úlomků	14 % (do 84 dní)
421	úplná s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)
422	otevřená nebo operovaná.....	30 % (do 140 dní)

Trimalleolární zlomenina hlezna s odlomením zadní hrany kosti holenní

423	úplná bez posunutí úlomků	18 % (do 98 dní)
424	úplná s posunutím úlomků	20 % (do 105 dní)
425	otevřená nebo operovaná.....	34 % (do 154 dní)

Odlomení zadní hrany kosti holenní

426	neúplné	8 % (do 56 dní)
427	úplné bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
428	úplné s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
429	otevřené nebo operované.....	18 % (do 98 dní)

Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštvá zlomenina pylonu tibie

430	léčená konzervativně	30 % (do 140 dní)
431	léčená operativně.....	36 % (do 161 dní)
432	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně.....	36 % (do 161 dní)
433	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně	42 % (do 182 dní)
434	Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distálního epifysy kosti holenní	42 % (do 182 dní)

Zlomeniny zánártí

Zlomenina těla kosti patní (calcaneus)

435	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	22 % (do 112 dní)
436	s porušením statiky (Böhlerova úhlu)	42 % (do 182 dní)
437	Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní (zlomenina výběžku).....	9 % (do 63 dní)

Zlomenina kosti hlezenné (talus)	
438 bez posunutí úlomků	22 % (do 112 dní)
439 s posunutím úlomků	42 % (do 182 dní)
440 komplikovaná nekrosou	100 % (do 365 dní)
441 Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné	5 % (do 35 dní)
Zlomenina kosti krychlové (cuboideum)	
442 bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
443 s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
Zlomenina kosti člunkové (naviculare)	
444 bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
445 luxační	30 % (do 140 dní)
446 komplikovaná nekrosou	100 % (do 365 dní)
Zlomenina jedné kosti klínové (cuneiforme)	
447 bez posunutí úlomků	10 % (do 70 dní)
448 s posunutím úlomků	14 % (do 84 dní)
Zlomenina více kostí klínových	
449 bez posunutí úlomků	14 % (do 84 dní)
450 s posunutím úlomků	22 % (do 112 dní)
Zlomeniny nártu (metatarzy)	
451 Odolomení base páte kůstky zánártní s posunutím	10 % (do 70 dní)
Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku	
452 bez posunutí úlomků	7 % (do 49 dní)
453 s posunutím úlomků	10 % (do 70 dní)
454 operovaná	14 % (do 84 dní)
Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku	
455 bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dní)
456 s posunutím úlomků	8 % (do 56 dní)
457 operovaná	14 % (do 84 dní)
Zlomenina kůstek zánártních více prstů	
458 bez posunutí úlomků	8 % (do 56 dní)
459 s posunutím úlomků	10 % (do 70 dní)
460 operovaná	14 % (do 84 dní)
Zlomeniny prstů (digitus)	
461 Odolomení části článku palce	3 % (do 21 dní)
Zlomenina článku palce	
462 bez posunutí úlomků	5 % (do 35 dní)
463 s posunutím úlomků	7 % (do 49 dní)
464 léčená operativně	9 % (do 63 dní)
465 Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	5 % (do 35 dní)
Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce	
466 neúplná	3 % (do 21 dní)
467 úplná	4 % (do 28 dní)
468 otevřená nebo operovaná	5 % (do 35 dní)
Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu	
469 léčená konzervativně	7 % (do 49 dní)
470 otevřená nebo léčená operativně	10 % (do 70 dní)

Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.

Amputace (snesení)

471 Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	100 % (do 365 dní)
472 Amputace jednoho bérce	62 % (do 252 dní)
473 Amputace obou bérců	90 % (do 350 dní)
474 Amputace jedné nohy	42 % (do 182 dní)
475 Amputace obou nohou	62 % (do 252 dní)
476 Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	8 % (do 56 dní)
477 Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst	4 % (do 28 dní)

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Otřes mozku

478a bez hospitalizace	2 % (14 dní)
478b s hospitalizací do 2 dní	2,5 % (do 18 dní)
479a s hospitalizací 3 až 5 dní	4 % (do 28 dní)
479b s hospitalizací nad 5 dní	8 % (do 56 dní)
480 těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní)	22 % (do 112 dní)

Diagnóza otřesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postižený léčen.

481 Pohmoždění mozku	42 % (do 182 dní)
482 Rozdrcení mozkové tkáně	100 % (do 365 dní)
483 Krvácení do mozku	100 % (do 365 dní)
484 Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	100 % (do 365 dní)

485 Otřes míchy	14 % (do 84 dní)
486 Pohmoždění míchy	42 % (do 182 dní)
487 Krvácení do míchy	100 % (do 365 dní)
488 Rozdrcení míchy	100 % (do 365 dní)
489 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	5 % (do 35 dní)
490 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	30 % (do 140 dní)
491 Přerušení motorického nervu	70 % (do 280 dní)

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

Rány

492 Chirurgicky neošetřené rány (nešité) a exkoriace (odřeny)	neplní se
493a Hluboké rány chirurgicky ošetřené (šité) - bez komplikací	2 % (14 dní)
493b Hluboké rány chirurgicky ošetřené (šité) - s komplikacemi	3 % (do 21 dní)
494a Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm ² nebo stržení celého nehtu (za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu)	3 % (do 21 dní)
494b Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm ² a do 40 cm ²	neplní se
495 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	2 % (14 dní)
496 Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné	3 % (do 21 dní)

Zasažení elektrickým proudem

497 Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké	2 % (14 dní)
498 Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední	4 % (do 28 dní)
499 Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké	do 42 dní

Úžeh a úpal (pouze hospitalizované případy)

500 lehké případy	2 % (14 dní)
501 střední případy	4 % (do 28 dní)
502 těžké případy	6 % (do 42 dní)

Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)

503 Prvního stupně	neplní se
Druhého stupně (povrchního)	
504 do 5 cm ² povrchu těla	2 % (14 dní)
505 nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla	3 % (do 21 dní)
506a nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla	4 % (do 28 dní)
506b nad 1 % do 5 % povrchu těla	5 % (do 35 dní)
507 nad 5 % do 15 % povrchu těla	6 % (do 42 dní)
508 nad 15 % do 20 % povrchu těla	8 % (do 56 dní)
509 nad 20 % do 30 % povrchu těla	14 % (do 84 dní)
510 nad 30 % do 40 % povrchu těla	28 % (do 133 dní)
511 nad 40 % do 50 % povrchu těla	50 % (do 210 dní)
512 nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	100 % (do 365 dní)

Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)

513 do 5 cm ² povrchu těla	3 % (do 21 dní)
514 nad 5 cm ² do 10 cm ² povrchu těla	7 % (do 49 dní)
515 nad 10 cm ² do 5 % povrchu těla	12 % (do 77 dní)
516 nad 5 % do 10 % povrchu těla	18 % (do 98 dní)
517 nad 10 % do 15 % povrchu těla	26 % (do 126 dní)
518 nad 15 % do 20 % povrchu těla	34 % (do 154 dní)
519 nad 20 % do 30 % povrchu těla	42 % (do 182 dní)
520 nad 30 % do 40 % povrchu těla	68 % (do 273 dní)
521 nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	100 % (do 365 dní)

Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů

(pouze hospitalizované případy)

522 lehké případy otravy	2 % (14 dní)
523 středně těžké a těžké případy - plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace	neplní se
524 Opakované působení	neplní se
525 Úštknutí hadem (nutná hospitalizace)	2 % (14 dní)
Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)	
526 lehký	2 % (14 dní)
527 střední	4 % (do 28 dní)
528 těžký	6 % (do 42 dní)